



Versión camarote propietario en popa

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	17.80 m
• Eslora casco	17.20 m
• Eslora flotación	15.00 m
• Manga casco	4.93 m
• Calado largo (mínimo)	2.60 m
• Calado corto (mínimo)	2.10 m
• Altura sobre flotación (máximo)	23.40 m
• Desplazamiento en rosca CE	22 055 kg
• Capacidad carburante	480 l (+ 185 l Opcional)
• Capacidad agua dulce	1 000 l
• Potencia motor	110 HP - 160 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

• Arquitecto Naval	Far Yacht Design
• Estilo	AB Concept / Franck Darnet Design

CERTIFICACIÓN CE

• Categoría A	10 personas
• Categoría B	11 personas
• Categoría C	14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	74.00 m ²
• Génova	94.00 m ²
• Spi	220.00 m ²
• I	20.00 m
• J	6.53 m
• P	19.10 m
• E	6.87 m
• SL	20.00 m
• SMW	11.70 m

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE.

- Casco de diseño monolítico (Fibra de vidrio reforzada con poliéster)
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta en sandwich fibra de vidrio y balsa, revestido con antideslizante de tipo " punta de diamante "
- Cinta de protección de inoxidable a cada lado del casco
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesadas de madera maciza
- Quilla de fundición fijada con bulones y contraplaca de inoxidable y pegada
- Pala del timón suspendida con mecha de composite y abrazaderas de cojinetes de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Azul y Oro

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º - aluminio anodizado - colocado sobre la quilla - 3 Pisos de crucetas
- 2 Escalones plegables
- Anclaje de fogonadura con poleas articuladas
- Carril de gratil de vela mayor - sin carro de bolas
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable monotoron discontinua - Cadenote de estay de inoxidable retomado sobre la proa - Cadenotes de obenques, retomados por tirantes de inoxidable sobre el contramolde estructural - Cadenotes de baquestay de inoxidable sobre tablero de popa
- Baquestay doble
- Contra de botavara rígida
- Enrollador de génova manual - Tambor sobre la cubierta
- Carril de escota de Vela Mayor
- 2 Railes de escota de génova - 2 Corredera a la ruedita de génova - 2 Poleas simples con rodamientos de retorno de escotas de génova
- Jarcia de labor: 1 Driza de génova - 1 Driza de mayor - 1 Amantillo de botavara - 3 tomas de rizos - 1 Pujamen de vela mayor - 2 Escotas de génova - 1 Escota de mayor - 2 Carrera maniobra carro de vela mayor
- 2 poleas pivotantes 6 Roldanas
- 8 Bloqueadores
- 1 Cabillero de drizas en pie de mástil
- Predisposición obra muerta de spi (6 cadenotes estribo y bloqueadores)
- 4 Conos de viento orientables, montados sobre cajas dorada
- Veleta WINDEX

WINCHES

Winches Harken

- 2 Winches primarios de escotas de génova (H70.2 STC)
- 1 Winche eléctrico de maniobra Estribo (H46.2 STCE)
- 1 Winch de maniobra de babor (H46.2 STC)
- 2 Manivelas de winch
- 2 Cajas de manivela en cofre de cabos

AMARRE - FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - 2 Tapas de acceso
- 1 Puntal de proa inoxidable
- Doble pescante
- Molinete eléctrico vertical 2000 W - Integrado sobre la cubierta - Control remoto
- 8 Cornamusas de amarre de inoxidable, (2 en la proa - 4 en la manga - 2 en la popa)
- Propulsor de proa - Mando en el puesto de timón

PAÑOL DE VELAS

- Accesible por escotilla de cubierta bloqueable
- Escalera de bajada inox.
- Estanterías a lo largo del casco

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de inoxidable abierto - escalones de madera maciza
- Balcón(es) de popa de inoxidable
- Largueros dobles - Candeleros de inoxidable
- Abertura lateral en las brazolas a babor y a estribor
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fuera de borda
- Asientos amovibles de madera maciza sobre balcones de popa
- Pasamanos inox. sobre la parte delantera del roof
- Balcón inoxidable de protección de los conos de viento

BAÑERA CENTRAL

- Fondo de bañera autovaciante
- Parabrisas de protección de PMMA y acero inoxidable
- Bañera rodeada por una empavesada de madera maciza
- Fondo de bañera y bancos de bañera contrachapados en madera maciza
- 1 Cofre para guardar
- 2 Cofres de cabos
- Puesto de pilotaje delante de la bañera, a babor - Asiento timonel regulable de madera maciza
- 1 Rueda del timón de inoxidable sobre tabique - Diámetro 800 - Con funda de cuero - Aparato de gobierno hidráulico sobre tabique
- 1 Caña de respeto
- 1 Compases de ruta sobre tambor
- Mando motor en el puesto del timón - Tablero de control motor frente al puesto del timón debajo del parabrisas
- Mesa de bañera de madera maciza - 2 alas - Nevera - Funda de protección PVC
- Emplazamiento para electrónica de navegación (opcional) frente al puesto del timón debajo del parabrisas
- 2 Altavoces estancos
- Puerta de bajada de madera retráctil en la bajada y escotilla de bajada de corredera de PMMA

PLAYA DE POPA

- 1 Pañol de popa caja de gas a babor
- 1 Cofre de cubo de basura popa estribor
- 2 Grandes cofres bloqueables en popa a babor y estribor
- 1 Pasarela playa de baño de popa de corredera y pivotante - apertura con asistencia hidráulica (Patente Bénéteau) - Control remoto - Contrachapada en madera maciza
- 1 Pañol de balsa salvavidas debajo de los escalones de bajada de puente de mando
- 1 escalera de baño de inoxidable - escalones de madera maciza
- 1 Ducha agua caliente / agua fría

INTERIORES

- Ebanistería Alpi color frutal barniz mate
- Pisos barnizados mate tipo parqué
- Techos capitonné

DESCENSO

- Altura bajo bao: 2.18 m
- Escalones de bajada cimbrados en madera, revestidos con antíderrapante
- 2 Pasamanos de madera integrados a la bajada
- Armario para impermeables a babor

SALÓN

- 2 Portillos fijos de casco con cortinas
- 4 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola con cortinas
- 2 Escotillas de cubierta que se abren con persianas desenrollables
- 1 Ojo de buoy panorámico en 3 partes con persianas
- Revestimiento del mástil con encofrado de madera

MESA DE CARTAS ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 2.18 m
- Cuadro con ala - espacios guarda objetos - Estibas - Falcas de madera moldeada
- Asiento navegador de madera perfilado moldeado - Cofre para guardar
- Paneles instrumentos de navegación (sin instrumento)
- Radio lector CD / MP3 estéreo - 2 Altavoces
- Estibas - Cajones - espacios guarda objetos

SALÓN BABOR

- Altura bajo bao: 1.98 m
- Banqueta curvada, espuma de asiento de triple densidad / respaldo de doble densidad
- 4 cojines variados
- Lugares para guardar detrás y debajo de la banqueta
- Mesa de salón plegable y transformable en mesa de cóctel - tabla de madera barnizada, marquetería y madera laminada - Pie central
- Armario - Taquillas con puertas - Falcas madera e inoxidable
- 2 Asientos plegables amovibles de madera moldeada y cojín

SALÓN ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.98 m
- 1 Banqueta 2 plazas con reposabrazos central
- Repisa / Aparador amovible (Alojamiento debajo de la banqueta)
- Taquillas con puertas

COCINA

- Altura bajo bao: 2.18 m
- Cocina en U
- Plano de trabajo en resina sintética
- Tambuchos cerrados y muebles para guardar
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares
- Hornillo gas - 3 fuegos Horno Grill Inoxidable, montados sobre cardanes - barra de protección
- Campana de extracción eléctrica
- 1 Frigorífico inox. - 130 l - con apertura frontal
- 1 Conservadora - 150 l - con apertura superior
- 1 Portillos fijos de casco
- 2 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola
- 2 Ojo(s) de buoy de bañera que se abren

CAMAROTES DE PROA

- Altura bajo bao: 1.97 m
- 2 Camarotes simétricos que incluyen cada uno de ellos:
- Cama doble (2,02 x 0,84 x 1,86) - Colchón marino doble densidad (con tratamiento anti ácaros, fungicida, bactericida, anti-alérgico)
- Cajones - Armario ropero
- 1 Portillos fijos de casco con cortinas
- 2 Escotillas de cubierta que se abren con persianas desenrollables

ASEO DE PROA

- Altura bajo bao: 1.94 m
- 2 Cabinas de servicios privativas. Cada una incluye:
- Plano pila vidrio, lavabo integrado - Grifo mitigador agua caliente / agua fría
- WC marino modelo grande - Tapa
- Estibas
- Espejos
- Accesorios de aseo: Posa vasos, jabonera, toallero, Basurero, distribuidor de papel
- 1 Compartimiento ducha accesible por los 2 servicios, que incluye:
- Aseo monobloc de composite
- 2 Cabinas de duchas PMMA esmeriladas
- grifo ducha agua caliente / agua fría
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana desenrollable

PASILLO

- Puerta de acceso al compartimiento motor
- Panel eléctrico
- Panel que puede recibir los mandos opcionales (ejemplo: Climatización - Calefacción - Generador)
- 2 Ojo(s) de buoy de bañera que se abren

CUARTOS DE ASEO PASILLO

- Aseo monobloc de composite
- Plano pila vidrio, lavabo integrado - Grifo mitigador / Ducha agua caliente / agua fría
- WC marino modelo grande - Tapa
- Espejos
- 1 Depósito rígido aguas negras (50 litros)
- Estibas
- Accesorios de aseo: Posa vasos, jabonera, toallero, Basurero, distribuidor de papel
- 1 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola con persiana desenrollable

CABINA CRUJÍA ESTRIBOR

- 1 Cama simple (1,95 x 0,51 x 0,63) - Colchón marino
- Cajones - 2 Armarios - estantes espacios guarda objetos
- 1 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola con cortinas
- 1 Portillos fijos de casco con cortinas

CAMAROTE DE POPA PROPIETARIO

- Altura bajo bao: 2.13 m
- Cama doble central isla bed (2,00 x 1,30 x 1,80) - Somier de listones de madera - Colchón marino doble densidad (con tratamiento anti ácaros, fungicida, bactericida, antialérgico) - Cabecera de cama capitonné
- 2 Lámparas de cabecera
- Cajones - espacios guarda objetos - Taquillas con puertas - Dressing - Estanterías con falcas de madera
- Escritorio / Tocador
- Banqueta aparador
- 2 Portillos fijos de casco con cortinas
- 2 Ojo(s) de buoy que se abre(n) sobre playa de popa con cortinas
- 1 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola con cortinas
- 2 Escotillas de cubierta que se abren con persianas desenrollables

ASEO ARMADOR

- Altura bajo bao: 2.00 m
- Ducha separada - Aseo monobloc de composite - Mampara ducha PMMA - grifo ducha agua caliente / agua fría
- Plano pila vidrio, lavabo integrado - Grifo mitigador agua caliente / agua fría
- WC marino eléctrico modelo grande - Tapa
- Estibas
- Espejos
- Accesorios de aseo: Posa vasos, jabonera, toallero, Basurero, distribuidor de papel
- 1 Ojo(s) de buoy que se abren sobre brazola con persiana desenrollable

MOTORIZACIÓN

- Motor YANMAR Diesel 160 cv
- Chasis motor integrado al contramolde estructural de casco - Fijación motor por suspensiones elásticas
- Compartimento motor: bajo la bañera central - Espuma de insonorización
- Mando motor - Arranque de llave - Tablero de control (Iluminación, Llave de contacto, Cuenta vueltas, Cuentahoras, Manómetro de aceite, Indicador y alarma de temperatura de agua, alarma de presión de aceite y de carga, Indicador de nivel de gasóleo) en el puesto de timón
- 1 Alternador 12V: 80 Amperios
- 1 Alternador 24V: 55 Amperios
- 2 Depósitos gasóleo rotomoldeados (total 480 l - Camarote(s) de popa) - 1 Tapón de llenado inox. - Sistema de válvulas de intercomunicación - Indicadores de nivel
- Filtros: Agua de mar - gasoil - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable (diámetro 40 mm) montado en el talón de casco poliéster
- Hélice 3 aspas Max Prop
- 1 Puerta de acceso motor en la crujía - Acceso por la bajada montada sobre bisagras con elevadores a gas - Acceso por el fondo de bañera para los « grandes trabajos »

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V y 24 V
- Circuito 220 V
- Mensajeros para pasar cables
- Fundas equipadas con mensajeros para pasar cables opcionales eléctricos o electrónicos de navegación

CIRCUITO 12 V Y 24 V

- Instalación de 12 V: Radio lector CD/MP3 - Electrónica (opcional)
- Instalación de 24 V: Molinete eléctrico - Propulsor de proa - Bombas - Luces de navegación - Iluminación - Frigorífico / Conservadora
- 1 Batería arranque motor de 12 V, 140 Amp
- 1 Parque de baterías de reserva 24 V - 280 Amperes (4 x Baterías 12 V - 140 Amperes)
- Desconector de baterías
- 1 Cargador de baterías 12 V - 20 Amperes
- 1 Cargador de baterías 24 V - 40 Amperes
- Repartidor de carga Amperios
- 1 Alternador 12 V: 80 Amp
- 1 Alternador 24 V: 55 Amp
- Cuadro eléctrico 12 / 24 V - 25 Funciones - Voltímetro, Amperímetro, Disyuntores, Pruebas baterías, Iluminación cuadro, Indicador nivel de agua
- Toma 12 V en la mesa de cartas - Toma 12 V en la bañera

CIRCUITO 220 V

- Instalación de 220 V: Tomas de camarotes (1 en cada camarote, 1 en la mesa de cartas, 2 en cocina, 2 en salón) - Calentador de agua - 2 Cargadores de baterías - Horno a microondas (Opcionales) - Lavavajillas (Opcionales)
- Toma de conexión muelle 220V - protegida por un disyuntor diferencial - unida al tablero de distribución
- Tablero eléctrico de control 220 V

ILUMINACIÓN

Circuito 24 V

- Luces de techo halógenas bajo consumo en camarotes, salón, cocina, con interruptores independientes
- Luces de techo fluo en servicios
- Luces vigía de cortesía en salón
- Lámparas con pantalla en salón y camarotes propietarios
- Luz de techo iluminación compartimiento motor
- Luces de lectura en camarotes
- Iluminación automática de los guardarropas

LUCES DE NAVEGACIÓN / CUBIERTA

- 1 Luz de proa babor/estribor sobre balcón de proa
- 1 Luz de popa sobre balcón de popa
- 1 Luz de tope
- 1 Luz de fondeo en cabeza del mástil
- 1 Proyector de cubierta

FONTANERÍA

- 4 Depósitos agua dulce poliéster (1000 litros en el salón) - 2 Tapón de llenado de agua de inoxidable - Respiraderos - Sistema de válvulas de intercomunicación - Indicadores de nivel
- Grupo de agua eléctrico presurizada - Tanque de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua 42 litros (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 110/220 V)
- 1 Reserva rígida aguas sucias (50 L) en servicio crujía
- Bombas eléctricas automáticas de vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina manual - 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de achique eléctrica sobre accionador automático
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- Caja de gas en pañol de popa a babor - Alojamiento para 2 bombonas (sin bombona)
- Circuito de alimentación de cobre
- Descompresor y llave de seguridad

SERIE PREMIUM

	PREMIUM*
Casco color Azul Metalizado - Decoración de casco Blanco y Oro	■
Pasarelas proa-popa contrachapadas en madera maciza natural	■
2 Balcones inoxidable de pie de mástil	■
Mando de molinete en la bañera con contador de cadena	■
Recintos Bose Acoustimass® 3 Negros en el salón	■
Horno a microondas 220V	■
Lavaplatos 220V	■
Literas superpuestas en el camarote crujía	■
2 Baterías(s) servicio 140 Amperios suplementaria(s) - 24 V	■
Toma de puerto agua dulce	■
Lavado cubierta agua de mar en caja de cadenas	■
Unidad refrigerante 12 V en mesa de bañera	■
Lavadora - Secadora 220 V	■
Depósito gasóleo 185 L suplementario	■
Generador 9.5 KVA 220 V / 50 Hz - con aislación	■
Pack Electronica RAYMARINE	■

DESCRIPCIÓN PACK ELECTRONICA RAYMARINE

Rueda del timón sobre tabique

Consola de instrumentos:

- Pantalla de datos repetidor ST 290 Data
- Visualizadores graphic ST 290
- Veleta anemómetro analógica ST 290
- Indicador de ángulo de timón analógico ST 290
- Pantalla multifunción E80 LCD color 8,4" (GPS - Ploter - Lector de mapa para cartografía Navionics Gold, entregado sin mapa), Función radar
- Combinado VHF secundario, Altavoz RAY 240 E
- Piloto automático con pupitre de mando ST 290, LS RV2

Mesa de cartas:

- Visualizadores graphic ST 290
- VHF DSC , Altavoz RAY 240 E
- Control remoto piloto, Repetidor instrumentos inalámbricos Smartcontroller
- Interfaz PC

- Antena con radomo para función radar
- Captador Girocompás

Rueda del timón sobre columna (opcional)

Consola de instrumentos:

- Pantalla de datos repetidor ST 290 Data
- Veleta anemómetro analógica ST 290
- Indicador de ángulo de timón analógico ST 290
- Pantalla multifunción E80 LCD color 8,4" (GPS - Ploter - Lector de mapa para cartografía Navionics Gold, entregado sin mapa), Función radar
- Combinado VHF secundario, Altavoz RAY 240 E

Consola de rueda del timón:

- Piloto automático con pupitre de mando ST 290, LS RV2
- Teclado digital desviado ST 290 para mando pantalla gráfica + Datos
- Visualizadores graphic ST 290

Mesa de cartas:

- Visualizadores graphic ST 290
- VHF DSC , Altavoz RAY 240 E
- Control remoto piloto, Repetidor instrumentos inalámbricos Smartcontroller
- Interfaz PC

- Antena con radomo para función radar
- Captador Girocompás

* Equipamientos adicionales incluidos en la serie Premium

OPCIONALES

- Receptor AIS Raymarine
- 2da. Pantalla color multifunción Raymarine E 80 o E 120 en la mesa de cartas marinas

- Rueda del timón sobre columna
- Mástil enrollador anodizado manual o eléctrico (sin vela)
- Enrollador de génova eléctrico (sin vela)
- Velas crucero para mástil clásico (Génova 140 % sobre enrollador con cinta de protección anti UV - Vela mayor clásica con carros de bolas, 3 Cintas de rizo, Full batten)
- Velas crucero para mástil enrollador (Génova 140 % sobre enrollador con cinta de protección anti UV - Mayor enrollable)
- Cadenote estay de proa desmontable + Punto de amura
- Enrollador de trinqueta manual o eléctrico (sin vela)
- Trinqueta para enrollador
- Jarcia de spi asimétrico (1 Winch de driza 46.2 STC HARKEN sobre el mástil - 1 Driza - 1 Amantillo de tangón - 2 Escotas de spi - Poleas - Bloqueadores)
- Jarcia de spi simétrico (1 Winch de driza 46.2 STC HARKEN sobre el mástil - 1 Driza - 1 Amantillo de tangón - 2 Escotas y 2 brazo de spi - Poleas - Bloqueadores)
- Tangón de spi anodizado con alojamiento sobre el mástil y riel de reglaje sobre cara delantera del mástil
- Winch eléctrico de maniobra de babor H46.2 STCEH (En sustitución del estándar)
- Winches eléctricos de escotas de génova H77.2 STCEH (En sustitución del estándar)
- 2 Winches de escota de spi H53.2 STC
- Serviolas eléctricas 300 kg Bezenzoni
- Mástil de carga en botavara
- Pasarela aluminio y madera
- Roof y entorno bañera contrachapados en madera maciza
- Capota de roof azul captain 2 o 3 arcos
- Toldo de sol azul captain
- Bimini azul captain
- Cojines de bañera Azul captain
- Colchón baño de sol azul captain
- Hélice de 3 palas Gori
- Corta orinque

- Desalinizadora (24 / 220 V - 60 L/H)
- Climatización
- Calefacción
- Máquina cubitera
- WC eléctricos suplementarios
- Reservas rígidas WC suplementarios
- Caja fuerte
- Mosquiteros
- TV LCD 20" en salón o camarote de popa - Antena TV - Lector DVD / CD / MP3